

Karalábé

Fajtaszortiment 2016



A karalábé egy tavaszi/őszi szezonális zöldségnövényből egész éves fogyasztású zöldségnövényé vált. A folyamatos piaci igény a termelőktől jó ütemezést, tervezettséget és a természeti időszaknak vagy évszaknak megfelelő fajta választását követeli meg. Nemesítői oldalról az a célunk, hogy míg az egyes fajták piaci megjelenésben hasonlóak legyenek, természeti tulajdonságaikban megfelelő választ adjanak olyan igényekre, melyeket a szabadföldi vagy fóliás, a nyári vagy őszi termesztés, illetve a különféle talajtípusok támasztanak a fajtákkal szemben.

Kiadványunk a 2016. év nyári szabadföldi és őszi hajtási időszakra ajánlott fajtáinkat ismerteti.

Werre RZ F1

Megoldás a nyári melegre!

- Kimondottan sok levél található a gumón, mellyel rendkívül piacos megjelenést biztosít az árúnak.
- Levélnyele nem túl hosszú, levéllemeze vastagon viaszos, ezért ellenáll a gombás, baktériumos betegségeknek.
- A levélzete teljesen felálló, ami a vágást meggyorsítja és ládázásnál nem törik a levélnyél, ezért sokáig piacos megjelenést biztosít.
- A levélnyele finoman ízesül a gumóhoz, ami mutatóssá teszi a karalábét.
- A szik alatti szárrész erős, jól tartja a gumót.
- Már néhány cm-es gumója is fehér színű, a gumó formája lapos, és ezt megőrzi akár

15-18 cm-es átmérő mellett is.

- Íze édeskes, legkésőbb kezd el fásodni, ezért a **feldolgozó ipar is szívesen termelteti**.
- Nyári körülmények között más RZ-s fajtákhoz képest a lombnevelő időszakban kicsit magasabb nitrogén-szinttel célszerű dolgozni.
- Gyökérzete erős, így laza homok és kötött talajon egyaránt megbízhatóan lehet termesztani a Werre RZ F1-et.

Termesztési ajánlás:

Ültetését május elejétől augusztus közepéig tervezzük szabadföldre és fólia alatti termesztésre, mert a fajta előnyös tulajdonságait ebben az időszakban érvényesíti a legjobban.



Sharing a healthy future





Volturno RZ F1

- Évek óta a nyári szakaszok legjobban teljesítő és egyben vezető fajtája.
 - A kifejezetten erős, viaszos, felálló lombozata gombabetegségekre csapadékos periódusokban sem fogékony.
 - A gumó formája lapított, fásodásra nem hajlamos.
 - A leghosszabb szik alatti szárral rendelkező fajta a szortimentben, aminek következtében szennyeződésmentesen, jó minőségben vágható.
 - Szára erős, megdőlésre még palántakorban sem hajlamos, a világoszöld gumót biztosan tartja.
 - Agresszív, mélyre hatoló gyökérzete miatt gyengébb termőhelyi viszonyok között is megbízhatóan termesztethető.
 - Termesztése félintenzív körülmények között is biztos siker, mert kellő lombot nevel és a gumórepedésre nem érzékeny.
 - Jól viseli a lábontartást, a tenyészidőszak leteltével, esetleg túlnöve sem érzékeny a lombbetegségekre.
- Termesztési ajánlás:**
Ültetését májustól augusztus végéig szabadföldre, illetve fólia alá tervezhetjük.

Morre RZ F1

- A profi kertészek kedvelt fajtája, mert kifogástalan a minősége és nagyon jó stressztűrő képesség jellemzi.
 - Egészséges, erős, felálló levélzetet nevel nyáron is – természetesen öntözés mellett.
 - A stabil szik alatti szára biztosan tartja a gumót, megdőlésre egyáltalán nem hajlamos.
 - Felálló levelek szépen izesülnek a gumóhoz, ami a rekeszben tovább emeli az áru értékét.
 - A világoszöld gumója sokáig megőrzi lapított jellegét még forró időjárás esetén is.
 - Levélneyle rugalmas, szedéskor kevésbé sérül, így lendületesen, könnyen szedhető, a szár nem kemény, ezért könnyű vágni.
- Termesztési ajánlás:**
Morre RZ termesztését elsősorban szabadföldön, kora tavasztól nyáron át őszig javasoljuk.

Drava RZ F1

- A viaszos levele jó ellenállóságot ad a gombabetegségekre ellen.
 - A levélneyle hosszú, a levelek erőteljesen felállóak, ezzel megkönnyítik a vágását.
 - A szik alatti szárrésze stabil, a gumót megbízhatóan tartja.
 - A gumója világoszöld, lapított, fásodásra nem hajlamos, kifejezetten könnyű vágni.
 - Középkorai tenyészidővel rendelkezik, ezért tavasszal egyszerre ültetve a Nacimiento RZ-vel folyamatos vágást biztosít.
 - Jól viseli a tavasz folyamán bekövetkező átmeneti lehűléseket és az esetleges éjszakai fagyokat.
 - Az erős gyökérzete végett a homoktalajokon is jól használható.
- Termesztési ajánlás:**
Tapasztalataink szerint fólia alatti termesztésre február harmadik dekádjától március végéig, illetve szabadföldre március közepétől ajánljuk ültetni fátyolfólia takarással. Őszi hajtásra, ültetését szeptember elejétől javasoljuk.

Siret RZ F1

- Extra lapos gumót képező, erős lombozatú fajta. Lapított gumóalakját kedvezőtlen körülmények között és túlkoros állapotban is megtartja.
- Levéllemeze kifejezetten nagy, levélzete fólia alatt felálló jellegű, de szabadföldön - ellentétben más Rijk Zwaan fajtával – a levelei szétterülnek, ezzel gyorsan letakarja a talajt.
- Külön értéke, hogy peronoszporára nem érzékeny az erősen viaszos levele végett, ezért fóliában, mikro szórófejes öntözés esetén is biztonságosan, alacsony vegyszerfelhasználás mellett termesztethető.
- A kora őszi hideget és a borús időjárást jól tolerálja, alacsony hőmérsékleten is képes fejlődni, ezért az őszi hajtás egyre népszerűbb fajtája.

Termesztési ajánlás:

Siret RZ termesztését július végétől augusztus végéig történő szabadföldi ültetésekre javasoljuk és augusztus közepétől szeptember közepéig fólia alatti hajtásra.

Ukza RZ F1

- Míg évtizedekkel ezelőtt a lila karalábé volt a meghatározó típus, az utóbbi években szinte eltűnt a piacról és jobb természetesi értékei miatt a fehér karalábé lett a meghatározó. Ukza RZ hibriddel egy új **lila** fajta kerül a szortimentünkbe, melyet különlegességként vagy szortiment bővítésre a teljes szabadföldi szezonra ajánlunk.
 - Az Ukza RZ íze és belső minősége szinte megegyezik a fehér karalábé prémium minőségével!
 - Tenyészideje megegyezik a Werre RZ tenyészidejével.
 - Szik alatti szára erős, a gumót stabilan tartja.
 - Levélneyle és levéllemeze nagy, ládázva jól mutat.
 - A levél és a gumó felszíne erősen viaszolt, betegségekre nem fogékony.
 - Gumója ízletes, fásodásra és repedésre nem hajlamos.
- Termesztési ajánlás:**
Ültetési ideje áprilistól augusztus végéig, szabadföldi termesztésre.

Templin RZ F1

- Felálló, egészséges lombozata van és nagyon jó az általános stressztűrő képessége.
 - A szik alatti szár hosszú, ami stabilan tartja a gumót, megdőlésre nem hajlamos
- Termesztési ajánlás:**
Templin RZ-t fólia alatti termesztésre tavasszal februári és márciusi, ősszel szeptember eleji ültetésekre javasoljuk, de kiválóan teljesít az első szabadföldi szakaszokban is.



Ajánlott ültetési időszakok

Fajta	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Werre RZ			■	■	■	■				
Volturno RZ			■	■	■	■				
Morre RZ			■	■	■	■				
Drava RZ	■	■				■	■			
Siret RZ						■	■	■		
Ukza RZ			■	■	■	■	■			
Templin RZ	■	■				■	■			

■ szabadföld

■ hajtás



Bővebb fajtainformáció és vetőmag megrendelés Rijk Zwaan területi képviselőinél vagy irodánkban:

Deme Zsolt

Karalábé és gyökérzöldségek

termékfelelőse

Közép-Magyarország

Tel: +36 30 626 1125

z.deme@rijkzwaan.hu

Kovács Áron

Dunántúl, Pest megye

Tel: +36 30 184 2995

a.kovacs@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor

Dél-Magyarország

Tel: +36 30 924 7030

t.tornyai@rijkzwaan.hu

Ragyák László

Kelet-Magyarország

Tel: +36 30 951 4611

l.ragyak@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt

Délkelet-Magyarország

Tel: +36 30 407 1768

l.skulteti@rijkzwaan.hu

Molnár Péter

Tel: +36 30 7010 954

p.molnar@rijkzwaan.hu

Tóth Kamil

Jászság, Áruházláncok

Tel: +36 30 634 5884

k.toth@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés az irodánkban:

Balla Enikő

Tel: +36 1 489 8060

Sipos Ágnes

Tel: +36 1 489 8065



Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési- ültetési-, ill. szedési időre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.