

Paprika fajtaszortiment

fehér TV
kápia
blocky
hegyes erős
bocskor



Lt Defense
fehér paprika
újdonságok



Hegyes **erős**
és édes
paprikák



Kápia és
bocskor fajta
újdonságok



Fehér TV paprika

Brody RZ F1

Fonálféreg rezisztencia és egyenletes minőség

- Korábban RZ 35-866
- Széles körű próbatermesztések után került bevezetésre a 2016-os szezonban.
- Enyhén generatív növényei középnagy bogyókat (110-120 g átlagos bogyótömeggel) nevelnek. Vastag terméshús, fajsúlyos bogyók jellemzik.
- A bogyó forma extrém hőség esetén is szép szabályos marad. Ca-hiányra, napégésre a 2015-ös hosszan tartó forró nyáron sem volt érzékeny. Őszi, lehűlő időjárás mellett sem lilul, a termékek színe mindvégig szép sárgás-fehér marad.
- Bogyó mérete és kedvező kereskedelmi tulajdonságai (pl.: kiváló pulton tartóhatóság) miatt elsősorban azon kertészeknek javasoljuk, akik jórészt átvevők, áruházak felé szállítanak.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2,

IR TSWV:0, Ma, Mi, Mj



Bravia RZ F1

Legnépszerűbb, legsokoldalúbb fajtánk

- A Rijk Zwaan Magyarországon legszélesebb körben termesztett fehér paprika hibridje. Népszerűségét többek közt annak köszönheti, hogy a legtöbb ismert technológiába jól beilleszthető, a külső körülményekre nem érzékeny, így a legtöbb kertész eredményesen tudja a Bravia RZ-t termesztani.
- Az átlagos bogyó tömeg 120-130 g, nagy termései jórészt az extra méretbe sorolhatók. A vastag terméshúsú paprikák jól tárolhatók, jó a pulton tarthatóság és a szállíthatóság - mindez népszerűvé teszi a kereskedelemben is.
- Genetikailag antocián mentes hibridről beszélünk - ennek eredménye, hogy sem a termesztés során nem találkozhatunk liluló bogyókkal, sem a már leszedett és behűtött árú nem kezd lilulni, ami sok bosszúságtól kíméli meg mind a kertészt, mind a kereskedőt. A bogyók színe mindvégig (a korai fénytelen vagy a kései hideg időszakokban is) nagyon szép fehér.
- A fajsúlyos bogyók, a jó terméskötődés és az erős gyökérszövet kiemelkedő termés mennyiségek elérését teszik lehetővé.

Rezisztencia: **HR** Tm:0-2 **IR** TSWV:0

Brigy RZ F1

Extra nagy bogyóméret

- Rendkívül fehér termésszínű paprika fajta, 130-140 g. Genetikailag antocián mentes. Erős növekedési erélyű növényeit fűtött és fűtetlen téli-tavaszi hajtásra javasoljuk kiültetni. Általában 2 szálás metszés módját javasoljuk. Nyári másodültetéssel kordonos termesztésre is ajánlott, ez esetben közepes vagy annál nagyobb légtérű sátrakba.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2 **IR** TSWV:0

Century RZ F1

Biztonságos termesztés, kiváló stressztűrő képesség

- Évek óta bevált, sikeres fajtánk. Nehéz körülmények közt is megbízhatóan termesztendő, kiemelkedő a termés minőség és mennyiség.
- A bogyók átlag tömege 120-130 g, vastag húsúak és kiválóan pulton tarthatóak. Szabadföldön az erős növekedés mindenképp előny, jó a lombtakarás, nincs napégés, itt a bekötés után nyugodtan kezelhetők a növények akár nitrogén túlsúllyal is.
- Ültetését enyhén fűtött házakba március közepétől, fűtetlen sátrakba április elejétől javasoljuk. Másodültetésre július 20-ig kerüljenek ki a növények. Szabadföldre intenzív termesztésben áprilisban, extenzív technológiával április vége-május közepe közt kerüljön sor az ültetésre.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-3

Finalist RZ F1 **ÚJDONSÁG!**

Lt **DEFENSE**

Lisztharmat rezisztens fajta!

- Korábban RZ 35-1020
- Nagy növekedési erélyű, közepes bogyóméretű újdonság az áruházi és export célú értékesítésre.
- A bogyók sima felszínűek, jó tapintásúak, kimondottan vastag falúak. Bogyótömege 110-120 g.
- A fajsúlyos paprikák pultállósága nagyon jó, osztályozottsága egyöntetű. Kereskedelmi szempontból óriási előnye a fajtának, hogy extra fehér marad a termékek színe a legfényszegényebb időszakokban is!
- Ca-hiányra és antociános bogyó elszíneződésre tapasztalataink szerint nem érzékeny.
- Bronzfoltosság vírus elleni rezisztenciája is többlet termesztési biztonságot nyújt.
- Ültetését január elejétől javasoljuk hidrokultúrás termesztésben, míg talajra január végétől ültessük. Fűtetlen fóliás termesztését április elejétől kezdhethetjük el.
- Nagy növekedési erélye végett akár 2 szálás termesztése is ajánlható. A tápoldozás során a Bravia RZ-nél megismert stratégia alkalmazható. Lisztharmat elleni kémiai védekezésre nincs szükség.
- Vetőmagja 2018-as termesztési szezonra kerül forgalomba.

Rezisztencia: **HR** Tm:0-2 **IR** TSWV:0/**Lt**

35-1097 RZ F1 **ÚJDONSÁG!**

Lt **DEFENSE**

Lisztharmat rezisztens fajta!

- Nagy növekedési erélyű és nagy bogyóméretű újdonságunkat korai, ill. hosszúkul-túrás ültetésekre javasoljuk. Jó kötődése, növekedési sebessége, fajsúlyos termései és stressztűrő képessége révén kiemelkedő termésmennyiséget biztosít, ezt a próbatermesztések során mindenhol bizonyította is.
- A bogyók széles vállúak, vastag húsúak.
- Mind hidrokultúrás, mind talajos termesztésben javasoljuk, elsősorban a korai fűtött időszakokra – az ajánlott ültetési időszakoktól február közepéig tart.
- Áttelelő termesztésben szintén eredményesen hajtható, optimális kiültetési ideje ezzel a technológiával augusztus vége és szeptember vége közt van.
- Növekedési erélye végett akár 2 szála is kialakítható.
- A termesztés során az átlagosnál nagyobb vízmennyiséget és a tápoldozás során némileg magasabb EC értékeket biztosítunk a növényeknek a nagy zöldtömeg és termésmennyiség miatt!
- Vetőmagja 2018-as termesztési szezonra kerül forgalomba.

Rezisztencia: **HR** Tm:0-2 **IR** TSWV:0/**Lt**

PCR típusú édes paprika

35-1102 RZ F1

Édes PCR típusú paprika fajta újdonság.

- A bogyók színe világoszöld, biológiai érettségben pirosan is szedhető. Rendkívül bőtermő.
- A bogyók vastag húsúak, a hasonló típusú fajtához képest fajsúlyosabbak, pultállóságuk kiváló. Szabadföldi és hideghajtatásos termesztéshez is javasoljuk.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2 **IR** TSWV:0





Hegyes erős paprika

Thunder RZ F1

• Erős növekedésű, extra nagy bogyóméretű hibrid. A termések általában 22-26 cm hosszúságúak és 4-5 cm-es vállúak, színük világoszöld, 1 és 2 szála is nevelhető.

Január közepétől augusztus elejéig folyamatosan ültethető bármilyen közegre.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2

Rush RZ F1

• 17-20 cm-es átlagos bogyóhossz és 3-4 cm-es vállátmérő, középzöld szín jellemzi. A növények enyhén vegetatívak, középerős növekedésűek. Igen nagy számú bogyó szedését biztosítja a fajta. Megbízhatóan erős ízű és kiválóan pulpon tartható. Januártól augusztusig folyamatosan ültethető.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2

Tempest RZ F1

• Rush RZ típusú erős paprika TSWV rezisztenciával. Az alapfajtánál valamivel rövidebb a növények izkőze, a bogyók kissé nagyobbak. Palántázását január közepétől július második feléig folyamatosan javasoljuk, fűtött berendezésekben augusztus közepéig ültethető. 1 és 2 szálas metszési módját is ajánljuk.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2 **IR** TSWV:0

Storm RZ F1

• Thunder RZ típusú, extra nagy bogyóméretű hibrid fonálféreg és TSWV rezisztenciával. A növények valamivel rövidebb izkőzűek, mint az alapfajta. Ültetését talajos termesztésben január végétől, hidrokultúras termesztésben január elejétől javasoljuk, 1 és 2 szálon is. Nyári másodültetésre fűtetlen sátrakban július közepéig, fűtött berendezésekben augusztus közepéig kerüljön kiültetésre.

Rezisztencia:

HR Tm 0-3 **IR** Ma,Mi,Mj, TSWV:0

Alseef RZ F1

• Világoszöld színű, TSWV rezisztens hegyes erős hibrid. Rendkívül jó a terméskötődése, extra sok bogyót tud bekötni és kinevelni. A termések átlagos hossza 18-22 cm, a váll 3-4 cm szélességű. Erős növekedési erélyű növényeit 2 szála metszve ajánljuk alakítani. Ültetését talajos termesztésben február közepétől, hidropóniás technológiával január második felétől javasoljuk. Nyári másodültetésére június-július hónapokban kerüljön sor.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2 **IR** TSWV:0

Hegyes édes paprika



Egemen RZ F1

• Charleston típusú hegyes édes fajta. Bogyó színe szinte teljesen megegyezik az Alseef RZ-vel, világoszöld. A termések átlagosan 18-22 cm hosszúságúak, 3-4 cm váll átmérővel.

• Erős növekedési erélyű növényeit elsősorban 2 szálas metszésmóddal érdemes termesztetni. Ültetését február közepétől javasoljuk augusztus elejéig folyamatosan.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2



Kápia paprika



Praktica RZ F1 ÚJDONSÁG!

• Korábban RZ 35-1098
• Felgyői nemesítési programunkból származó első kápia hibridünk, ami a paradicsom bronzfoltosság vírussal szemben ellenálló. Koraisága és korai terméshányada hasonló a bevált Porteca RZ fajtához. Színe mélypiros, mikro repedésre nem hajlamos.

• A bogyó jól tálcázható és az első osztályú méretet a szezon végén is tartja, nem aprósodik. Jó növekedési erélye és erős gyökérzete miatt szabadföldi támrendszeres termesztésre és hajtásra is jól megfelel. Fóliás termesztésnél lehet két ágra metszeni vagy bokorban hagyni.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2 **IR** TSWV:0

Dinamica RZ F1

• Nagy méretű kápia fajta elsősorban frisspiaci értékesítésre. Erős növekedési erélyű növényeit mind szabadföldi, mind fóliás termesztésre javasoljuk ültetni. Xanthomonas-os levélfoltosság rezisztenciája nagy termesztési biztonságot nyújt.

Rezisztencia:

HR PVY:0,1;1,2, Tm 0-2, Xcv:1-3

Porteca RZ F1

• Fóliás és szabadföldi termesztésre is javasolt, tálkás méretet biztosító kápia fajta. Erős gyökérzete révén extenzivebb termesztést tesz lehetővé. Koraisága, színe, tárolhatósága miatt biztos árulapot nyújt.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2



Azteca RZ F1

Erős kápia!

• Erős kápia fajta. A növények középerős növekedésűek, nagyon jól kötnek, kimagasló mennyiséget adnak. Pulpon tarthatósága elsőrangú. Hideghajtásra és szabadföldi intenzív termesztésre is javasoljuk.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2

Bocskor paprika



Massouda RZ F1

• Erős növekedési erélyű bocskor paprika elsősorban fóliás hajtásra.
• Termesztését 2 szálon javasoljuk. Enyhén fűtött sátrakban már március elejétől ültethető, másodnövényként július 10-ig érdemes elpalántázni.
• A bogyó méret és forma nagyon látványos, nagy, mély piros színű, vastag húsu és kiváló ízű bogyókat nevel.

A termések átlagosan 20-24 cm hosszúak.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2 **IR** TSWV:0

Palermo RZ F1

• A **Sweet Palermo** koncepció fő fajtája (lásd: www.sweetpalermo.com), egy különleges terméket biztosító dulce italiano típusú paprikafajta kiváló, egyedi ízzel. A Rijk Zwaan Sensational Flavours programjának tagja.
• Erős növekedési erélyű növényei nagy mennyiségű bogyót teremnek, melyek átlagos tömege 100-130 g, hosszuk 18-25 cm.

• A Palermo RZ zárt láncú termeltetésben kerül forgalmazásra, szoros együttműködésben a termelővel és a termeltető áruházláncsal.

Rezisztencia: **HR** Tm 0-2





Blocky paprika

Nirvin RZ F1 **Lt** DEFENSE

- Közepes méretű, 180-220 g átlag bogyótömeget biztosító pirosra érő fajta. Kiemelkedően szabályosak és méretben is egyöntetűek a bogyói.
 - Rövid ízközű, generatív növényei bármely típusú növényházban lehetővé teszik a Nirvin RZ termesztését.
- Rezisztencia: **HR** Tm:0-2 **IR** TSWV:0, **Lt**, Ma, Mi, Mj

Red Jet RZ F1 **Lt** DEFENSE

- Nagy bogyóméretű, 200-240 g, mély piros színű, kiváló minőséget adó blocky paprika fajta.
 - Sikeresen termesztethető mind talajos, mind hidrokultúrás hajtásban. Rövid ízközű generatív növényei vannak.
- Rezisztencia: **HR** PVY:0,1,1.2, Tm:0-2, Xcv:1-3 **IR** **Lt**

Nagano RZ F1 **Lt** DEFENSE

- Rövid ízközű, jó koraiságú, középnagy bogyóméretet biztosító, pirosra érő blocky fajta. Elsősorban próbatermesztésre javasoljuk.
- Rezisztencia: **HR** Tm:0-2 **IR** **Lt**

Sondela RZ F1

- Nagy bogyóméretű, extenzív körülmények közé javasolt blocky paprika. Közepes növekedési erélyű, hajtásra és szabadföldi termesztésre is javasoljuk.
- Rezisztencia: **HR** PVY:0,1, Tm:0, Xcv:1-3 **IR** TSWV:0

Fabris RZ F1 **Lt** DEFENSE

- Középnagy méretű, közepes ízközösségű, erős növekedési eréllyel bíró, pirosra érő blocky paprika fajta újdonság. Bogyó átlag tömege 180-220 g.
- Rezisztencia: **HR** Tm:0-3 **IR** TSWV:0, **Lt**

Allrounder RZ F1

- Nyitott lombzatú, átlagos növekedési erélyű és ízközösségű, sárgára érő blocky fajta újdonság. Bogyó átlag tömege 200-220 g.
- Rezisztencia: **HR** Tm:0-3



Sven RZ F1

- Elsősorban talaj nélküli fűtött hajtáshoz javasolt közepes bogyóméretű (180-200 g), zöldből sárgára érő blocky paprika. Rendkívül egyenletes, egyforma bogyó méretet biztosít.
- Rezisztencia: **HR** Tm:0-2 **IR** TSWV:0

Ilanga RZ F1

- Erős növekedési erélyű, nagy bogyójú (220-250 g), zöldből sárgára érő blocky paprika. Fűtetlen és enyhén fűtött hajtásra javasoljuk, talajos és talaj nélküli termesztési technológiával is.
- Rezisztencia: **HR** PVY:0, Tm:0-3 **IR** TSWV:0

Arancia RZ F1

- Zöldből narancssárgára érő, közép-erős növekedési erélyű paprika fajta. Középnagy bogyóméretet biztosít, 200-220 g. Enyhén fűtött és fűtetlen hajtását javasoljuk.
- Rezisztencia: **HR** Tm:0-3 **IR** TSWV:0

Paprika rezisztencia jelölések

HR magas fokú rezisztencia **IR** mérsékelt fokú rezisztencia

Tm:	Dohánymozaik vírus - Tobacco mosaic virus
TSWV:	Bronzfoltosság vírus - Tomato spotted wilt tospovirus
Xcv:	Baktériumos levélfoltosság - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
PVY:	Burgonya Y vírus - Potato Y potyvirus
Pc:	Paprika fitoftóra - Phytophthora capsici
Lt:	Paprika lisztharmat - Leveillula taurica
Mi:	Fonálféreg - Meloidogyne incognita
Mj:	Fonálféreg - Meloidogyne javanica
Ma:	Fonálféreg - Meloidogyne arenaria

Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények **HR** : nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptomák, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén.

Mérsékelt fokú rezisztenciával rendelkező növények **IR** : korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a szimptomák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos szimptomák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.





Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés
Rijk Zwaan területi
képviselőinél
vagy irodánkban:



Tornyai Tibor
Paprika termékfelelős
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt
Kápia paprika term. felelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Ragyák László
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Tóth Kamil
Jászság, Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060

Sipos Ágnes
Tel: +36 1 489 8065

Táncsics Szonja
Tel: +36 1 489 8066

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési- ültetési-, ill. szedésideje, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.